
Araç Tipi	NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG) NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71 ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4.3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG
Şanzıman Tipi	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MYY-5A / MOYGX MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)

Ürün Kodu

ISZ.15.H.KF

Revizyon No - Tarih

Ürün Görünümleri



Opsiyonlar

A : PTO Çıkışı (Standart DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Delikli)
B: HAVALI KONTROL
C: SENSÖR

Teknik Bilgi

Güç (Kw)	Maksimum Tork		Çevrim Oranı	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi
1000 Dev. / Dak.	Nm	Kgm			
21	*200*	*20,4*	*1/1.03*	**SOL YAN**	**HAVALI**
				Ağırlık (kg)	**Dönüş Yönü**
				14	**SAĞ (CW)**

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman P.T.O. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Web: www.kozmaksan.com.tr

Araç Tipi	NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG) NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71 ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4,3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG
Şanzıman Tipi	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MYY-5A / MOYGX MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979


Ürün Kodu


ISZ.15.H.UF


Revizyon No - Tarih


0.0/10.04.2023

Ürün Görünümleri









Opsiyonlar

A: Kaplinli (Flanşlı Bağlantı)
B: Hava Kontrol
C: Sensör

Teknik Bilgi

Güç (Kw)	Maksimum Tork		Çevrim Oranı	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi
1000 Dev. / Dak.	Nm	Kgm			
24	*229*	*23,36*	*1/1,03*	**SOL YAN**	**HAVALI**
				Ağırlık (kg)	**Dönüş Yönü**
				14	**SAĞ (CW)**

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman P.T.O. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Web: www.kozmaksan.com.tr


Araç Tipi	NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG) NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71 ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4.3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG
Şanzıman Tipi	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MYY-5A / MOYGX MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)


Ürün Kodu


ISZ.15.M.KF


Revizyon No - Tarih

Ürün Görünümleri









Opsiyonlar

A : PTO Çıkışı (Standart DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Delikli)
B: MEKANİK KONTROL
C: SENSÖR

Teknik Bilgi

Güç (Kw)	Maksimum Tork		Çevrim Oranı	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi
1000 Dev. / Dak.	Nm	Kgm			
21	*200*	*20,4*	*1/1.03*	**SOL YAN**	**HAVALI**
				Ağırlık (kg)	**Dönüş Yönü**
				14	**SAĞ (CW)**

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman P.T.O. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Web: www.kozmaksan.com.tr

Araç Tipi	NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG) NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71 ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4,3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG
Şanzıman Tipi	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MYY-5A / MOYGX MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979


Ürün Kodu


ISZ.15.M.UF


Revizyon No - Tarih


0.0/10.04.2023

Ürün Görünümleri









Opsiyonlar

A: Kaplinli (Flanşlı Bağlantı)
B: Mekanik Kontrol
C: Sensör

Teknik Bilgi

Güç (Kw)	Maksimum Tork		Çevrim Oranı	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi
1000 Dev. / Dak.	Nm	Kgm			
24	*229*	*23,36*	*1/1,03*	**SOL YAN**	**HAVALI**
				Ağırlık (kg)	**Dönüş Yönü**
				14	**SAĞ (CW)**

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman P.T.O. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Web: www.kozmaksan.com.tr


Araç Tipi	NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG) NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71 ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4.3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG
Şanzıman Tipi	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MYY-5A / MOYGX MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979)

Ürün Kodu

ISZ.15.V.CT.KF

Revizyon No - Tarih

Ürün Görünümleri



Opsiyonlar

A : PTO Çıkışı (Standart DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Delikli) B: VAKUM İLE KONTROL C: SENSÖR	

Teknik Bilgi

Güç (Kw)	Maksimum Tork		Çevrim Oranı	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi
1000 Dev. / Dak.	Nm	Kgm			
21	*200*	*20,4*	*1/1.03*	**SOL YAN**	**HAVALI**
				Ağırlık (kg)	**Dönüş Yönü**
				14	**SAĞ (CW)**

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman P.T.O. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Web: www.kozmaksan.com.tr

Araç Tipi	NLR85L (ED6AYG-HD6AYG) / NNR85L (FD5AYG-HD5AYG) / NPR75L (HL5VAYGN-KL5VAYGN-KL5VAYG) NPR 66-71-75-77 ISUZU / NKR 250 / NPR 250 / NKR 66 E2L / HINO 300 SERI 4X2 / NQR 70 P / ELF NKR71 ELF 130 / NPR 66L / NQR71PL / NPR85L / 4,3 NPR 70 / NKR66E / NPR66P / NQR71R / NPR 66 LL / HINO DUTRO NQR71PL / NPR 75 LONG / NLR / NLR LONG / NNR / NNR LONG / NPR 75 / N 10 / NPR 8 / NPR 8 LONG
Şanzıman Tipi	MYY5T / MOY-9F / MOY-9H / MOYCR / MYY-6S / MOYMB / MOYNA / MYY-5S / MYY-6P / MYY-5A / MOYGX MOY4N / MOYNB / MOYNC / MYY5R / MYY5D / MOYPN / MOYUK / MOYMC / MOYMR / MOYPZ (5,315-5,979


Ürün Kodu


ISZ.15.V.CT.UF


Revizyon No - Tarih


0.0/10.04.2023

Ürün Görünümleri









Opsiyonlar

A: Kaplinli (Flanşlı Bağlantı)
B: Vakum İle Kontrol
C: Sensör

Teknik Bilgi

Güç (Kw)	Maksimum Tork		Çevrim Oranı	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi
1000 Dev. / Dak.	Nm	Kgm			
24	*229*	*23,36*	*1/1,03*	**SOL YAN**	**HAVALI**
				Ağırlık (kg)	**Dönüş Yönü**
				14	**SAĞ (CW)**

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
Hidrolik Pompa ve Ara Şanzıman P.T.O. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Web: www.kozmaksan.com.tr